

WEIHMÜLLER

Stalltechnik Bauunternehmen



- Stallbau
- Stalltechnik
- Schlüsselfertig
- Hallenbau

55 Jahre
1971 – 2026

Haltungs-
form



Stall + Platz

haltungsform.de

Haltungs-
form



Frischlufstall

haltungsform.de

Haltungs-
form



Auslauf/Weide

haltungsform.de

Haltungs-
form




Bio

haltungsform.de



Futtersilos



Hallen



Rinderställe



Schweineställe

Inhaltsverzeichnis



1.

Schweineställe

4

1.1 Stufe 2 – Stall und Platz

6

1.2 Stufe 3 & 4 – Frischluft & Auslauf

8

1.3 Stufe 5 – Bio

10



2.

Stalleinrichtung & Stalltechnik

16

2.1 Stallzubehör

16

2.2 Lüftungstechnik

22

2.3 Wasserversorgung

24

2.4 Fütterung

26



3.

Silos & Getreidelager

30



4.

Türen, Tore, Fenster, Decken, Wände

34



5.

Rinderställe

36



6.

Baukompetenz

40

6.1 Stallbau

40

6.2 Hallenbau

43



7.

Über uns

47







Im niederbayerischen Bruckberg steht unser Familienbetrieb, Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen. Geführt von Erwin & Barbara Weihmüller vereint unser 55-jähriges Bestehen Tradition und Innovation. Unsere über 50 engagierten Mitarbeiter teilen eine Leidenschaft: den Bau für die Landwirtschaft.

Unser Spezialgebiet? Schweineställe, die Tierwohl und das Wohl unserer Bauern vereinen.

Die Ställe von morgen gestalten wir heute, von Stufe 2 Standardlösungen bis hin zu biozertifizierten Anlagen.

Unser Ziel? Unsere Motivation ist es, den Fortbestand unserer Landwirte zu sichern und zu verhindern, dass die Schweineproduktion abwandert. Denn bei allem Fokus auf Tierwohl wollen wir das Wohl der Bauern nicht vergessen. Wir stehen mit Freude und Leidenschaft an Ihrer Seite, um Fördermöglichkeiten zu nutzen und nachhaltige Projekte zu realisieren, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltig sind.

Alles aus einer Hand:

Das Besondere: **Wir bieten wirklich alles aus einer Hand** - von der Planung bis zur Realisierung, inklusive Eingabepanung, Statik, Brandschutz, Lüftung, Elektrik, Heizung, Einrichtung, Fütterung & Bau mit Dach. Alles zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Mit dem größten Lager für Stalltechnik in Süddeutschland garantieren wir Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Wir sind erfahrener JGS & AwSV Fachbetrieb. Seit 55 Jahren sind wir gerne für unsere Kunden da! Noch nie Betriebsurlaub, täglich 10–12h durchgehend erreichbar und bei Notfällen auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Daten:

In den letzten 25 Jahren haben wir ca. 600 Objekte vom Gülleablauf bis zur Lüftung, meist mit dem kompletten Gebäude verwirklicht:

**30.000 Zuchtsauen, 120.000 Ferkelplätze, 400.000 Mastplätze,
davon 70% mit Flüssigfütterung und 30% Trockenfütterung**

Besuchen Sie uns, erleben Sie unsere Leidenschaft und überzeugen Sie sich von unserer Arbeit.

Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen –
wo Tradition auf Zukunft trifft.

Ihr Erwin Weihmüller



**Seit Generationen
eine Leidenschaft**

Kennzeichnung
für frisches
Schweinefleisch
verpflichtend ab
01.01.2027



Schweinestall

Erklärung der Stufen


Die Haltungsformen zur Kennzeichnung von Fleischprodukten

Pro- gramm	Haltungs- form haltungsform.de	Haltungs- form haltungsform.de	Haltungs- form haltungsform.de	Haltungs- form haltungsform.de	Haltungs- form haltungsform.de
Platz (Mindest- fläche / Tier)	• 30–50 kg: 0,5 m² • 50–110 kg: 0,75 m² • > 110 kg: 1,0 m²	• 30–50 kg: 0,563 m² • 50–110 kg: 0,844 m² • > 110 kg: 1,125 m²	Offenfrontstall¹: • 30–50 kg: 0,7 m² • 50–120 kg: 1,3 m² • > 120 kg: 1,5 m² Stall mit Auslauf²: • 30–50 kg: 0,7 m² • 50–120 kg: 1,1 m² • > 120 kg: 1,4 m²	• 30–50 kg: 0,75 m², davon 0,25 m² Auslauf • 50–120 kg: 1,5 m², davon 0,5 m² Auslauf • > 120 kg: 2,3 m², davon 0,8 m² Auslauf	• <110 kg: 1,3 m² im Stall und 1 m² Auslauffläche • > 110 kg: 1,5 m² im Stall und 1,2 m² Auslauffläche
Haltung	Stallhaltung	Stallhaltung mit Buchtenstrukturierung, mind. 3 Elemente pro Bucht	Stallhaltung mit Außenklimareizen; mind. Offenfrontstall	Stallhaltung mit ständigem Zugang zu Auslauf oder Freilandhaltung	Stallhaltung mit Auslauf gemäß den Anforderungen des EU-Öko-Rechtsrahmens
Beschäfti- gung	Organisches, rohfaserreiches Beschäftigungsmaterial	Organisches, rohfaserreiches Beschäftigungsmaterial zusätzlich Raufutter	Organisches, rohfaserreiches Beschäftigungsmaterial zusätzlich Stroh (als Einstreu oder Raufutter) oder vergleichbares Material	Organisches, rohfaserreiches Beschäftigungsmaterial zusätzlich Stroh (als Einstreu oder Raufutter) oder vergleichbares Material	Organisches Beschäftigungsmaterial: Stroh oder vergleichbare Substrate zusätzlich Wühlmaterial im Auslauf
Fütterung	QS-zugelassene bzw. QS-anerkannte Futtermittel	QS-zugelassene bzw. QS-anerkannte Futtermittel	Futtermittel ohne Gentechnik während der gesamten Mastphase	Futtermittel ohne Gentechnik während der gesamten Mastphase, mind. 20 % aus dem eigenen Betrieb bzw. aus der EU	Grundsätzlich werden Bio-Schweine mit 100% biologisch erzeugten Futtermitteln gefüttert. 30 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst oder derselben Region stammen.

Stand: März 2026

Quelle: <https://haltungsform.de/kriterien-und-mindestanforderungen/>


Weitere Anforderungen:



In der Haltungsform „Stall“ hat jedes Tier in Abhängigkeit von der Gewichtsklasse zwischen 0,5 und 1 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist die gesetzliche Mindestanforderung an die Schweinehaltung.



Bei der Haltungsform „Stall+Platz“ leben die Schweine in einem geschlossenen oder überwiegend geschlossenen Warmstall und haben im Vergleich zur Haltungsform „Stall“ mindestens 12,5 Prozent mehr Platz.



In dieser Haltungsform „Frischlufstall“ haben die Tiere die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Klimabereichen aufzuhalten.



Mindestens 50 Prozent mehr Platz bei der Auslaufhaltung als in der Haltungsform „Stall“ und jederzeit ins Freie. In der Variante „Auslauf“ haben die Tiere neben dem überwiegend geschlossenen Warmstall einen eingestreuten Liegebereich nutzen.



Die Schweine haben hier mindestens 150 Prozent mehr Platz als in der Haltungsform „Stall“, dem gesetzlichen Mindeststandard.

Quelle: <https://www.tierhaltungskennzeichnung.de/anwender/haltungsformen/>

Weitere Anforderungen:



Mehr Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen

QR Code zu den Richtlinien des Bundesprogramms zum Umbau der Tierhaltung (BUT)



QR Code zu den Richtlinien des Agrarinvestitionsförderprogramms (AFP)





Stufe 2 – Stall und Platz





Schweineestall

Stufe 2 – Stall und Platz

Haltungs-
form

1 2 3 4 5

Stall + Platz

haltungsform.de





Schweinestall Stufe 3 & 4 – Frischluft & Auslauf

Tierwohlstall im Außenklima





Schweinegestall

Stufe 3 & 4 – Frischlucht & Auslauf

Haltungs-
form

1 2 3 4 5

Auslauf/Weide

haltungsform.de

Tierwohlstall im Außenklima







Schweinestall Stufe 5 – Bio

Haltungs-
form

1 2 3 4 5

Bio

haltungsform.de





Schweineestall Deck-Wartestall



- Wartesauenstall mit Fressplatzteiler und Polymerbetontrog
- Trogfluter
- Zementgebundene Deckenplatte

- Deckzentrum mit Selbstfangbuchten und Besamungstüre

Deckzentrum





Schweineestall

Ferkel und Mastschweine

Flexibles Aufstallungssystem mit PVC-Brettprofilen, Weihmüller Aufstallungsposten und verz. Querrohren. In Kombination mit Trocken- und Flüssigfütterung sowie entsprechender Lüftung. Für Ferkel mit Warmwasser-Bodenheizung und Ferkelnestabdeckung.



- PVC-Folie 300 x 3 mm x 50 m
- PVC-Folie 400 x 4 mm x 50 m
- Große Mengen auf Lager



Schweinestall

Tierwohlstall Schauer BeFree Freilaufbucht

Maximum an Tierwohl und Arbeitswirtschaftlichkeit bei einem Minimum an Materialeinsatz

Aufgrund der einzigartigen und patentierten Geometrie der Abferkelbucht ist es möglich, den Sauen die größtmögliche Bewegungsfläche zu gewährleisten. Ein speziell konstruierter Schwenkbügel ermöglicht eine kurzzeitige Fixierung der Muttersau zum Schutz der neugeborenen Ferkel.


NEU: beidseitig große Beinfreiheit für die Sau und Rundlauf um den Trog für die Ferkel mit zusätzlichem Zugang ins Ferkelnest

Schauer BeFree4


Mindestgröße bei
Umbauten 6,5 m²

Bediengang

Standardgröße Neubau
mind 7,5 m²



alternative Anordnung





Schweinestall Einstreu- & Entmistungssysteme

Schauer Strohmatic zur Beschäftigung Ihrer Tiere

Mit der Strohmatic, dem automatischen Einstreusystem, werden Quader- oder Rundballen automatisch aufgelöst, gehäckselt, entstaubt und gleichzeitig im Stall verteilt. Zudem verbessert das frische Stroh das Wohlbefinden der Schweine. Das aufbereitete Stroh dient als Einstreu und als Beschäftigungsmaterial für die Schweine.



**Gesund
einstreuen
und Strom-
verbrauch
senken!**



Entmistungsanlagen – für Emissionsminderung im Schweinestall

Unsere Entmistungssysteme, von Schrapperentmistung für Unter- und Oberflur bis zu robusten Rostsystemen und Spaltenböden, sorgen für makellose Ställe. Reduzierte Methanemissionen schonen die Umwelt und fördern die gesellschaftliche Akzeptanz der Schweinehaltung.





ITW – erhältlich in verschiedenen Ausführungen



Kontaktgitter



Scheuervorrichtung



Pelletautomat Kombi und Maxi



Offene Tränke Edelstahl



Raufe Edelstahl



Knabberrohr

Weiteres Spielzeug



Spielseil in Ø 10, 12 sowie
20 & 25 mm



Futterkorb verzinkt
oder Edelstahl



V2a-Kette
4 mm mit
Beißkugel
Natur

V2a-Kette
4 mm mit
Beißring Natur



Verzinkte Lagerware – Trenngitter, Befestigung und Rohre




Gittertüre mit Verschlussriegel



Wandlager mit verstellbaren Augenschrauben



Türverriegelung mit stabilem Einhandverschluss



verz. Winkelsäulen in den Längen 1,42 m und 2,14 m



Zubehör für Schweine- und Rinderaufstallung



**Verzinkte Rohre
in den Größen**

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"
Länge 6 m/Stange,

**immer am
Lager vorrätig**




Lagerbestand verzinkte Trenngitter



Weihmüller Selbstfangbucht mit Pendeltüre

Die Swingfixbox ist eine Alternative zu den klassischen Selbstfangboxen. Die Boxen lassen sich zentral öffnen und verschließen. Ebenso können einzelne Tiere frei gelassen oder festgesetzt werden. Die Box besticht durch ihren einfachen Aufbau, die gute Übersichtlichkeit und die gute Zugänglichkeit.



1. Geschlossen / fixiert

2. Laufen

a) Die Sau geht in die Box, die Tür kann nur nach außen geöffnet werden, keine zweite Sau kann in die Box.

b) Die Sau geht aus der Box und die Tür kann nur nach innen geöffnet werden, die Box ist wieder zugänglich.

3. Selbstfangautomatik

Die Gruppenverriegelung wird auf geschlossen gestellt.

Alle Sauen, die in die Box laufen, werden gefangen und können die Bucht nicht mehr verlassen.

Nachrüstsatz

Die Selbstfangtüren können auch als Nachrüstsätze für bereits bestehende Ställe geliefert und montiert werden.



Besamungstüre



Stalleinrichtung & Stalltechnik

Aufstallungsposten

Für Ferkel, Sauen und Schweinemast



Weihmüller Aufstallungsposten

- innen – außen
schwenkbar
- 100 cm hoch bzw.
- 110 cm hoch



ACO Quick Lock System

- innen – außen
schwenkbar
- 110 cm hoch



Weihmüller Aufstallungsposten

- außen schwenkbar
- 82 cm hoch
- 100 cm hoch
- 110 cm hoch





Brettprofile



**Große
Mengen
ständig
auf Lager!**



**Auch
Bretter dick-
wandig für
Sauen am
Lager**

Brettprofile aus hochwertigem Hart-PVC sind widerstandsfähig und hygienisch leicht abwaschbar. Sie sind bestens geeignet für Aufstallungstrennwände, Verkaufsräume sowie als Wandverkleidungen.

Folgende Abmessungen sind lieferbar:




Beispiel:
Profil Nut/Feder
180 x 30 mm

30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
180 x 30 mm	250 x 35 mm		500 x 50 mm
	500 x 35 mm		
	600 x 35 mm	200 x 40 mm	
	750 x 35 mm	500 x 40 mm	
	850 x 35 mm		
	1000 x 35 mm		




Beispiel:
Glatt/Glatt
750 x 35 mm

Brettprofil Nut/Feder oder Glatt/Glatt als Stangenware am Lager
oder Bestellung nach Maß möglich. Farben : Grau, Blau, Grün oder Weiß






Stalleinrichtung & Stalltechnik Böden



MIK Rostsystem (Lagerware)

Verschiedene Rostgrößen für Ferkel, Sauen und Kälber auf Lager.

- Swing
- Chess
- Rubin
- Prärie
- Trapper
- Stepper
- Thermo W Heizplatten



Kraiburg Gummimatten für Genesungsbuchten

Nicht nur für Rinder, sondern auch Schweine. PORCA KN Komfortmatten aus Gummi sorgen für weiche und warme Liegefläche. Verschiedene Größen stets auf Lager.




Bodenbefestigungen

Verschiedene Bodenwinkel und Spaltenanker sind stets auf Lager.



Komfortliegefläche

Komfortliegematte als Rollenware für Schweineställe und Kälber erhältlich.



Spaltenschutzplatten

Hochwertigstes HDPE Material Domino Platte (langlebigste Ausführung)



Spaltenverschluss

ACO FUNKI Quick Modell Spaltenverschluss passend für Spaltenöffnungen 14–18 mm.





Lüftungs-Voll-Service



Seit Jahrzehnten können wir einen Lüftungsvollservice für alle Stall-Lüftungen anbieten. Dies umfasst die Lagerhaltung und Montage sämtlicher Lüftungskomponenten mit Elektroinstallation und auch Notdienst z.B. bei Über-spannungsschäden.

Großes Ersatzteil-Lager für:

- Wärmetauscher
- Unterflur-Zuluft
- Sturzlüftung
- Nasenlüftung
- Zentralabsaugung
- Unterflur-Absaugung
- Luftwaschanlage
- Luftkühlung
- Türlüftung
- GFK-Porendecken
- Bypass-Lüftung
- Stallheizung
- Ferkelnest-Heizung

Außerdem bieten wir eine komplette Ersatzteilversorgung für alle früheren **Krickl** und **PRIX** Lüftungen an.



Zuluft Deckenklappe



Absaugung




Stalleinrichtung & Stalltechnik

Kühlung oder Wärme

Hochdruckkühlung

Die Hochdruckkühlung ist ein Sprühkühlsystem, bei dem Wasser mit einem Druck von max. 70bar, mittels Hochdruckdüsen, der Stallluft als Nebel zugeführt wird. Der versprühte Wassernebel ist so fein, dass dieser sofort verdunstet. Dabei wird der warmen Luft Wärmeenergie entzogen, wodurch eine schnelle Abkühlung der Stallluft erreicht wird. Durch diesen Kühleffekt kann die Lüftungsrate gedrosselt und somit auch Energie eingespart werden.



Vorteile

- Flexibilität durch beliebig positionierbare Düsen
- Effizient, montagefreundlich und wartungsarm
- Temperatursenkungen von bis zu 7 Kelvin möglich
- Tropfengröße ca. 10-20 Mikrometer = sehr guter Wirkungsgrad
- Kühlung ohne Nässebildung dank hohem Wasserdruck
- Effektive Staubbindung
- Spezielle Anti-Tropf-Ventile vermeiden nachtropfendes Wasser

Delta- und Twinheizungsrohre

Das Deltarohr ist ein Heizprofil und wird als Raumheizung in den Abteilen angewendet. Twinrohre haben eine höhere Wärmeabgabe als Deltarohre und werden meist im Zuluftkanal oder unter der perforierten Lüftungsdecke zur optimalen Wärmeverteilung angebracht.





Stalleinrichtung & Stalltechnik

Wasserversorgung

PVC-Rohre, Formstücke, Zubehör

Wasserversorgung, Einweichanlage, Niederdruckkühlung


	T-Stück: 25 mm, 25 x 1/2" x 25 mm, 25 x 3/4" x 25 mm, 32 mm, 32 x 25 x 32 mm Übergangsnippel: 32/25 x 1/2" AG, 32/25 x 3/4" AG, 32/25 x 1" AG, 32/25 x 1" IG, 40/32 x 1" AG, 40/32 x 1" IG Gewindemuffe: 25 x 1/2", 25 x 3/4" Kappe: 25 mm, 32 mm Muffe: 25 mm, 32 mm Kreuzstück: 25 mm Red-Stück: 25 mm x 1/2" Winkel: 25 mm, 25 mm 45°, 32 mm, 32 mm 45°		
	Wand-Winkel 3/4" x 3/4" V2a Wand-Winkel 1" x 1" V2a		PVC-Rohr und Formteile DN 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 mm
	Rohrschelle PVC 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 und 110 mm		Kugelabsperrhahn 1/2" PVC Kugelabsperrhahn 3/4" PVC Kugelabsperrhahn 1" PVC Kugelabsperrhahn PVC in 40, 50, 63, 75, 90 und 110 mm
	Kugelabsperrhahn 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" verz.		Kugelauslaufhahn 1/2" Kugelauslaufhahn 3/4" Kugelauslaufhahn 1"
	Einweichdüse grün Einweichdüse rot		Niederdruckkühlung mit 5 l/h Absperrbar Einweichen mit 3,5 m Radius
	Reiniger 250 ml Reiniger 1000 ml Kleber 250 ml Kleber 1000 ml Rohrfräser grün Teflonband Rohrschere		Verschiedene Automatennippel V2a-Trogsprüher 1/2" V2a-Beißnippel 1/2" V2a-Beißnippel 3/4" Zucht V2a-Beißnippel 1/2" Mast V2a-Beißnippel 3/8" Ferkel
	Verschiedene Suevia Tränkebecken, Ersatzteile und Zubehör		V2a-Übergang IG 1/2" V2a-Übergang AG 1/2" V2a-Übergang AG 3/4" V2a-Übergang AG 1"
	T-Stück für 1/2"-Schlauch Y-Stück für 1/2"-Schlauch		Verschiedene PVC Steckfittings in den Größen 15, 22 mm für die Heizleitung
	Verschiedene Gewebeschläuche in 1/2", 3/4", 1" Spaltenschlauch		V2a- und verzinkte Rohrschellen in verschiedenen Größen
	Verzinkte Formstücke in verschiedenen Größen		8, 15 mm Stecksystem Schlauchware, Muffen, Winkel, Übergänge 1/2" AG - IG, T-Stück



V2a-Tränkerohre



Dreifachabgang 1/2" mit Bügel
75 cm lang V2a für Ferkel auch
als Vierfachabgang erhältlich



Dreifachabgang 1/2" mit Bügel
75 cm lang V2a für Mast



Umlaufrohr 1/2" x 75 cm mit
2 Abgängen




Tränkeabgang 1/2" verstellbar
V2a-Rohr 1/2" x 50 cm 1 Abgang
(wahlweise 75 cm)
V2a-Rohr 1/2" x 50 cm ohne
Lasche
(wahlweise 75 cm)
V2a-Rohr 1/2" x 70 cm,
2 Abgänge (links und rechts)



Doppelabgang 1/2" mit Schutz-
bügel 75 cm lang V2a

Alle Preise auf
Anfrage. Jede
Tränke und jedes
Rohr jederzeit
auf Lager.



V2a-Rohr 1/2" x 25 cm IG x AG
V2a-Rohr 1/2" x 50 cm IG x AG
V2a-Rohr 1/2" x 75 cm IG x AG
V2a-Rohr 1/2" x 100 cm IG x AG
Jedes Rohr wahlweise
mit AG x AG



Tränkebecken mit Durch-
gangsrohr für Heizleitung



Viele weitere Suevia Tränkebe-
cken stets auf Lager.



Schutzbügel V2a



Spotmix-, Flüssig- oder Abruffütterung

Individuelle und exakte Fütterung der einzelnen Tiergruppen. Schauer Spotmix ist der Schlüssel zur Optimierung der Leistungen und Reduktion der Futterkosten für eine gewinnbringende Schweineproduktion.



Schauer Flüssigfütterung als absolut flexibles, zuverlässiges und wirtschaftliches Fütterungssystem genau abgestimmt auf die benötigten Mischungen.



Schauer Compident Abruffütterung für die Gruppenhaltung.

Die High-End-Lösung für Ihren Sauenstall – Optimales Sauenmanagement.



Stalleinrichtung & Stalltechnik

Schauer Fütterung

Lager- & Ersatzteile für Schauer Fütterung

Wir führen ein großes Lagersortiment für die flexible und schnelle Ersatzteilversorgung.



Futterventile, Platinen, elektrisches und mechanisches Zubehör.



Bögen, Rohre, Befestigungsmaterial, Pumpen für Flüssigfütterung sowie sämtliche Ersatzteile auch für Spotmix Anlagen ständig auf Lager.



Für Flüssigfütterung:

PVC Rohre in Ø 40, 50, 63 und 75 mm

Für Güllespüleleitung:

PVC Rohr in Ø 90, 110 und 160 mm



Stalleinrichtung & Stalltechnik

Futtertröge & Krippenschalen



V2a-Sensortröge mit / ohne
umlaufendes U-Profil
Länge: 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m;
2,5 m und andere Längen auf Bestellung möglich



V2a-Wandtroge
Länge: 0,5 m; 1,0 m; 1,25 m; 1,5 m; 2,0 m am Lager
(andere Längen auf Bestellung möglich)



Domino Star Feeder S-Flex
& S-Flex Double
Breifutterautomat
für Ferkel und Mast



MIK Breifutterautomat
BistroMat
für Ferkel und Mast



ACO Funki Breifutter-
automat Tube-O-MAT
für Ferkel und Mast



ACO Funki Breifutter-
automat Tube-O-MAT
Jumbo
für Ferkel und Mast



Polymerbetontröge



Edelstahltröge



Polnet Trockenfutterautomat
einseitig, 1x5 Fressplätze (mit
versch. Fressplätzen lieferbar)



Polnet Trockenfutterautomat
zweiseitig 2x5 Fressplätze (mit
versch. Fressplätzen lieferbar)



Polnet Breifutterautomat mit
Polymerbetonschale,
Edelstahlrahmen



Trockenfütterung Ø 48 oder 60



Trockenfütterung Ø 48 oder 60 Witte / ACO Funki / AZA / VVM

- Antriebsstationen komplett mit Motor 1,1 kW, 1,5 kW oder 2,2 kW, V2a, waagrechte/senkrechte Ausführung
 - Siloentnahme
 - Auslaufrohre mit Schieber und Spannband
 - Ablaufrohre DN 70
 - Futterrohre verzinkt / Alu-Magnesium / V2a
 - DN 38, 45, 48, 50, 60, 70
 - Abschaltsensoren
 - Volumendosierer versch. Größen
- **Alles ständig auf Lager**



Komplettanbieter für Außensilo und Innensilo, egal ob Rundsilos oder Rechtecksilos

- Silozubehör mit Getreidebelüftung, Getreidereinigung und Fördertechnik für die optimale Lagertechnik (Beförderung von Getreide, Pellets oder Schrot)
- Kettenelevator, Becherelevator
- Überhebeschnecke
- Annahmegossenförderer
- Mahl- und Mischanlage
- Ersatzteilversorgung für Gruber Getreidetechnik






Förderschnecken und -spiralen, GFK- und Trevira-Futtersilo

Lieferbare Förderschnecken (Lagerware):

Ø 100 / Ø 150 und Zubehör

Länge: 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m



Lieferbare Spiralengrößen (Lagerware):

Ø 55 - Ø 75 - Ø 90 - Ø 125

● auch mit verz. Bögen Ø 75 - Ø 90



Trevira Silo (Lagersilo)

Kapazität	Breite	Höhe
3,3 t	1,95 × 1,95 m	2,60/ 3,40 m
6,2 t	2,23 × 2,23 m	3,40/ 4,20 m

→ Andere Größen auf Bestellung möglich



Qualitätsunterschiede von Weihmüller/Agritec GFK Außensilo zu anderen Herstellern

- Nur Agritec Silos haben eine 60° Neigung beim Trichter
- Seit 17 Jahren gleicher Lieferant und Typ
- Deutlich mehr Wandstärke
- 1.000 verkaufte Silos ohne Reklamation
- Starke Stützbeine, mehrfach verschraubt an Zylinder u. Oberteil
- Deutsche Statik
- Silohälften alle 20 cm verschraubt
- Silotyp über 25 Jahre am Markt, beste Ausführung des Herstellers
- 25–30 Silos mit passenden Spiralen, Schnecken und Sonderübergängen ständig am Lager
- Schlanker Vertrieb, daher gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Individuell vor Ort zusammengebaut

Geringe Lieferzeit von 1 – 2 Wochen



Lieferung mit
eigenem Fuhrpark
oder Selbstabholung
möglich.





Handschieber



Einstiegslucke



Anschluss
Ringkettenförderer






Anschluss
Schnecke



Notablauf

Volumen (m ³)	Tonnen	Beine	A (Höhe)	B (Trichter)	D (Ø)	E	F
6	3,6	3	401 cm	105 cm	203 cm	250 cm	155 cm
8	4,8	3	480 cm	105 cm	203 cm	250 cm	155 cm
10	6,0	3	493 cm	105 cm	223 cm	280 cm	169,5 cm
12	7,2	3	557 cm	105 cm	223 cm	280 cm	169,5 cm
15	9,0	3	568 cm	105 cm	248 cm	300 cm	186,5 cm
20	12,0	4	699 cm	105 cm	248 cm	300 cm	186,5 cm
25	15,0	4	833 cm	105 cm	248 cm	300 cm	186,5 cm
31	18,6	4	973 cm	105 cm	248 cm	300 cm	186,5 cm





Türen und Tore für Innen- und Außenbereich



Schiebetore



Sektionaltore



Planenrolltor



DIN L



DIN R



DIN L



DIN L mit Einhand-
verschluss,
verz. Rahmen



Schauer Stalltüre
mit Auslauf



MEA Fluchttüre mit
Zarge zum
Einbetonieren



FH –
Nebeneingangs-
türe T30



DIN R
Glasausschnitt
mit Einhand-
verschluss sowie
Rahmen V2a
(Edelstahl)

Hohe Qualität und anwenderfreundliche Technik. Formstabil, auch bei extremen Wetterbedingungen.

Liefermöglichkeiten:

- Füllung mit Fichtenholz, Betoplan, PVC
- mit und ohne Wärmedämmung
- Oberlichte mit Festglas, Kipp- oder Schiebefenster
- mit Sicherheitsglas, Plexiglas, Isolierglas, VSG in allen Stärken
- Schieber für Türlüftung
- mit Seitenteil, Flügel- und Schiebetür oder Falttor
- Türrahmen in verzinkt, für Innentüren auch in V2a-Ausführung
- für Mauerwerk (Pratzen), Betonwand (Laschen)
- und PVC Wand (U-Profil)



Türen, Tore, Fenster, Decken, Wände

Decken und Wandbeschichtungen

Dämmung für Stall, Halle, Garage, Verkaufsraum



Kompakt Styropor



Kompakt Neopor

Unsere Deckenplatten aus Styropor und Neopor sind nicht nur für den Stall- und Hallenbau geeignet, sondern können auch beispielsweise für Schlacht- und Verkaufsräume, Garagen oder Werkstätten verwendet werden.
Sanierungsdecke für bestehende Holzdecken
Die Dämmplatten sind leicht zu verarbeiten und gut abwaschbar.

Größe: 1,20 x 2,50/3,00 m
Stärke: 25, 40, 60, 80 mm

Ständig
große
Lager-
mengen

Anwendungsbeispiele:



Wandbeschichtungen





Rinderställe

Schlüsselfertiges Bauen

Wir bieten schlüsselfertiges Bauen in den verschiedensten Ausführungen für Kälber, Milchvieh und Bullen an






Rinderställe Zubehör



Viele Stalleinrichtungen für Rinderställe vorrätig am Lager

Auszug aus dem Lagerprogramm:

- Versch. Befestigungsschellen
- Betoplan- u. Hartkunststoffplatten
- Kunststoffroste
- Gummimatten versch. Größen
- Kälberglu
- Heu- und Strohraufe
- Selbstfangfressgitter für Milchvieh und Kälber
- Güllerohre





Rinderställe Unterbauarbeiten







Rinderställe Oberbauarbeiten





Stallbau nach aktuellen JGS & AwSV Auflagen






Kot-Harntrennung



Mehr Informationen zum Einbau der JGS Funke-Rinne



Einbau von U-Führungsschienen
für Mistschieber



Von Fundament, über Betonarbeiten bis zum
Dachstuhl – alles aus einer Hand




Ausläufe für Schweineställe





Statik und Werksplanung

Unsere kosten- und nutzenorientierte Planung ist speziell auf die Anforderungen von Weihmüller-Gebäuden abgestimmt. Dabei garantiert unsere Expertise in Statik für Massivbauweise, dass jedes Bauvorhaben kosteneffizient, schnell und sicher umgesetzt wird.



Zertifizierter Fachbetrieb

Bauen stellt immer neue Herausforderungen. Deshalb haben wir uns auch als zertifizierter Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), dem anlagenbezogenen Gewässerschutz (AwSV) sowie JGS (Jauche, Gülle, Sickersäfte) qualifiziert. Unsere Kompetenz in der Umsetzung dieser spezialisierten Arbeiten ist vielfach erprobt und hat sich seit Jahren erprobt.



Wir führen vom Unterbau bis hin zum Dachstuhl mit Eindeckung und Dachrinne alle Arbeiten aus

Für alle Einsatzzwecke geeignet.

- Lagerung landwirtschaftlicher Güter, Getreide, Futtermittel, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln
- Maschinen- und Gerätehalle
- Verarbeitungsstätte
- Werkstatt
- Verkaufsraum
- Photovoltaikanlage
- Lagerung von Holz, Hackschnitzel und Pellets





Wir bauen Mehrgenerationen-Hallen in Massivbauweise

Voll anschüttbar:

- Wesentlich mehr Lagerkapazitäten, effizientere Halle, weniger Grundfläche nötig
- Von außen voll mit Erdreich anschüttbar
- Keine Probleme mit Anfahrtschäden

100 % nagerdicht:

- Hygienisch, kein Ärger

Kein Sondermüll verbaut.

- Es wird immer wichtiger, darauf zu achten, da man sonst in der Zukunft beim Abbruch die Halle doppelt zahlt.

Komplett recycelbar.

- Falls die Halle in 100 Jahren weichen muss, haben damit Ihre Urnenkel keine Probleme



Bauzeit:
17 Arbeits-
tage





Baukompetenz Hallenbau



Eine Weihmüller
Massivbauhalle, eine
Halle, die Ihnen
Freude bereitet und
für die Ihre Kinder und
Enkel dankbar sein
werden.





Über uns Aktuelle Angebote auf Kleinanzeigen

Aktuelle Angebote

 kleinanzeigen

Registrieren

oder


 Einloggen

 Inserieren

 Meins



Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen

 TOP Zufriedenheit

 Besonders freundlich

Gewerblicher Anbieter · Aktiv Seit 24.07.2015
50 Anzeigen online · 453 Anzeigen gesamt
983 Follower · Antwortzeit unter 24h

 Folgen

 Teilen

 0876593930-0

 Auenstraße 17
84079 Bayern - Bruckberg bei Landshut

 Mo - Fr: 07:00 - 17:00

 <http://www.weihmueller.de>



QR-Code zu Weihmüller
auf Kleinanzeigen

Unsere Haupthandelspartner sind:





Über uns

Weihmüller Chronik



1971 – Firmengründung durch Weihmüller Georg und Rita (†) in der Bruckbergerau auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb.



1985 – Umzug in das neu errichtete Betriebsgelände, ca. 400 m vom alten Betrieb entfernt.



1986 – Erwin Weihmüller ist als zweite Generation in den Betrieb eingestiegen.



1987 – Am 4. April konnte die Öffentlichkeit das erste Mal das neue Firmengelände bei einem Tag der offenen Tür besichtigen.



1998 – Geschäftsübergabe an Erwin Weihmüller und seine Frau Barbara.



2002 – Umfangreiche Erweiterungsarbeiten für Büro- und Lagerflächen sowie eines größeren Eingangsbereiches.



2005 – Beginn der Zusammenarbeit mit der Fa. Schauer. Verkauf, Montage & Kundendienst von Flüssigfütterung, Spotmix und Abruffütterung „Compident“ sowie Entmistungsanlagen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde eine Schleppdachhalle mit ca. 250 m² angebaut und der Hof vergrößert. Mit Anstieg der Mitarbeiter wurde auch der Fuhrpark erweitert.



2006 – Neubau einer 650 m² Lagerhalle mit Vergrößerung der Hof- und Büroflächen. Sämtliche Betriebsgebäude werden seitdem mit drei Dachs Blockheizkraftwerken beheizt.



2007 – Erneute Erweiterung der Außenstellfläche um 300 m² und Erweiterung des Leistungsbereichs durch schlüsselfertigen Wohn- und Gewerbebau.



2008 – Am 23. und 24. Februar fand eine große Hausmesse mit vielen namhaften Herstellerfirmen sowie Vermarktern der Landwirtschaft statt. An beiden Tagen waren rund 3000 Besucher vor Ort.



Über uns

Weihmüller Chronik



2009 – Übernahme der früheren Prix-Krickl Lüftungstechnik in Waldkraiburg, als Niederlassung für Vertrieb mit Lager und Montage sämtlicher Lüftungssysteme.



2014 – Mitte November wurde mit dem Neubau einer zusätzlichen 1250 m² großen Lagerhalle begonnen. Die Hofflächen wurden zur Be- und Entladung von LKWs erweitert. Die Betriebsfläche umfasst mittlerweile 6800 m².



2015 – Mit der Fertigstellung der neuen Halle wurde das Lager für Lüftungstechnik in Waldkraiburg aufgelöst und zum Firmensitz verlegt. Am 13. und 14. Juni 2015 fand ein großer Tag der offenen Tür mit namhaften Herstellern und Vermarktern statt, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen präsentierten.



2017 – Nach seinem abgeschlossenen Abitur hat Manuel Weihmüller 2017 seine kaufmännische Ausbildung im Betrieb begonnen, anschließend eigene unternehmerische Projekte durchgeführt und ist seit 2023 als Fachwirt wieder Vollzeit im Unternehmen tätig.



2018 – Seit Frühjahr führen wir Stall- und Hallenbauten mit eigener Großflächenschalung und eigenen erfahrenen Mitarbeitern aus. Wir sind zertifizierter Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) §62 und der AwSV- für JGS-Anlagen.



2019 – Marina Weihmüller ist nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem anschließenden Studium zum B.A. Betriebswirtschaft vollständig in das Unternehmen eingestiegen.



2021 – Seit der Firmengründung sind mittlerweile 50 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich der Betrieb ständig weiterentwickelt und so sind wir Arbeitgeber für über 40 Mitarbeitende, die uns zum Teil schon über Jahrzehnte die Treue halten.



2022 – Zusätzlich bereichert uns Schwiegersohn und Bauingenieur Andreas seit Ende 2022 mit seinem Können. Dadurch konnten wir unsere Baukompetenz im Wohn-, Agrar- und Gewerbebereich erneut erweitern.



2025 – Neubau eines Außenbesprechungsraums für die gemeinsame Planung und Abstimmung größerer Bauprojekte mit unseren Kundinnen und Kunden.

55 Jahre
1971 – 2026

2026 – 55 Jahre Weihmüller. Bei einer sehr guten Auftragslage blicken wir gemeinsam mit unseren rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimistisch in die Zukunft.



Chronik und Kontakt

Weihmüller Team



Weihmüller Erwin
Inhaber & Geschäftsführer
seit 1986



Weihmüller Barbara
Geschäftsführerin
seit 1990



Weihmüller Georg
Gründer
seit 1971



Weihmüller Manuel
Marketing
seit 2017



Weihmüller Andreas
Bauingenieur, Bauleiter
seit 2022




Weihmüller Marina
Kaufmännische Organisation
seit 2019



Weihmüller Alfred
Bürokaufmann
seit 1990



Hopfensperger Xaver
Lagerleitung
seit 1998



Zehentbauer Josef
Lüftungstechnik & Innendienst
seit 2006



Kreitmaier Raimund
Innendienstleiter
seit 1997




Kreitmaier Regina
Bürokauffrau
seit 2010




Jasmund Maik
Polier & Bauleiter
seit 2018



Rauscheder Herbert
Elektriker & Lüftungs-Spezialist
seit 2006



Sufner Darius
Monteur & Allrounder
seit 2009



Hopfensperger Dominik
Fertigung Silos
seit 2021



Chronik und Kontakt

Weihmüller Team



Bielutta Roland
Monteur Stalleinrichtungen
seit 2006



Neumeier Sepp
Lagerist & Allrounder
seit 2005



Baumgartner Tobias
Fertigung Silos
seit 2021



Unser starkes Team für alle Aufträge

Mehr über uns im Internet



www.weihmueller.de



Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen



weihmueller




Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen



QR-Code zur Firmenvorstellung

WEIHMÜLLER

Stalltechnik Bauunternehmen



Anfahrt



Auenstraße 17,
84079 Bruckbergerau

Kontakt



Montag bis Freitag 07–17 Uhr



08765 / 93 93 0-0



info@weihmueller.de



www.weihmueller.de



Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen



[weihmueller](https://www.instagram.com/weihmueller)



Weihmüller Stalltechnik & Bauunternehmen